



01

3D VERLICHTTE LETTERS PROFIEL 1

3D verlichte letters geven uw gevel of interieur een krachtige uitstraling. De letters zijn voorzien van hoogwaardige LED-verlichting en zijn beschikbaar in verschillende materialen, kleuren en afwerkingen. Geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



Hoogwaardige
LED-verlichting



Duurzaam &
weersbestendig



Volledig
op maat



Energiezuinig



Professionele
montage

MATERIAAL OPTIES



ALUMINIUM



ACRYL (PLEXI)



RVS (INOX)



PVC



MESSING

AFWERKING & KLEUREN

Standaard in RAL-kleuren naar keuze, geborsteld, gepolijst of voorzien van folies en laminaat.



VERLICHTINGSOPTIES



FRONTLIT



BACKLIT



FRONT & BACKLIT

MONTAGE OPTIES



TEGEN MUUR



OP AFSTANDHOUDERS




OP BACKFRAME



OPHANGING

TECHNISCHE DETAILS



PREMIUM MATERIALEN
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSENELE KWALITEIT
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73



VERLICHTINGSOPTIES



MONTAGE OPTIES



04

LICHTBOX / HOLLOW LETTERS

PROFIEL 4

Lichtbox letters hebben een verlicht front (acryl) en gesloten zijkanten van aluminium. De letters zijn volledig waterdicht en geven een krachtige, egale en professionele uitstraling, zowel overdag als 's nachts. Geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



Volledig
verlicht front



Waterdicht &
weerbestendig



Krachtige &
egale licht



Duurzaam &
op maat



Professionele
uitstraling

MATERIAAL OPTIES



ACRYL FRONT
(OPAAL WIT)



ACRYL FRONT
(TRANSPARANT)



ALUMINIUM
ZIJKANT



RVS (INOX)
ZIJKANT



MAT ZWART
ZIJKANT



GOUDFINISH
(ZIJKANT)

KLEUREN OPTIES (ACRYL FRONT)



WIT



WARM
WIT



GEEL



ORANJE



ROOD



ROZE



PAARS



BLAUW



TURQUOISE



GROEN



ZWART

TECHNISCHE DETAILS



PREMIUM MATERIALEN
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIELE KWALITEIT
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73



VERLICHTINGSOPTIES



WIT NEON



WARM WIT NEON



RGB NEON (KLEUREN)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(WAND)



OP ACRYL ACHTERPLAAT



OPHANGING AAN KABELS



MONTAGE AAN PLAFOND

02

FLEX / ACRYL NEON PROFIEL 2

Flex / Acryl Neon letters creëren een flexibele en opvallende uitstraling. De neonlook is energiezuinig, duurzaam en beschikbaar in verschillende kleuren en afwerkingen. Geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



Flexibele
neonlook



Energiezuinig &
duurzaam



Diverse kleuren
mogelijk



Weerbestendig &
betrouwbaar



Professionele
montage

MATERIAAL OPTIES



ACRYL (OPLEX)



FLEX NEON
(WIT)



FLEX NEON
(WARM WIT)



FLEX NEON
(KLEUREN)



ALUMINIUM
ACHTERPLAAT

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala aan kleuren voor een unieke en opvallende uitstraling.



TECHNISCHE DETAILS



Flex / Acryl Neon

Acryl achterplaat

Bevestigingsclips

LED-strip binnenin

Transformator 12V

Voeding (IP67)



PREMIUM MATERIALEN
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESIONELE KWALITEIT
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73



VERLICHTINGSOPTIES



WARM WIT NEON
(3000K)



KOUD WIT NEON
(6000K)



BLAUW NEON



RGB NEON
(MEERKLEURIG)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(WAND)



OP ACRYL ACHTERPLAAT



OP BACKFRAME



OPHANGING AAN KABELS

05

NEON FLEX LETTERS PROFIEL 5

Neon Flex letters zorgen voor een zachte, egale en moderne uitstraling. De flexibele LED neonstrip is verkrijgbaar in verschillende kleuren en kan perfect worden gevormd naar elk lettertype of logo. Ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Egale lichtlijn
zonder hotspots



Flexibel &
vormbaar



Waterdicht
(IP67)



Energiezuinig
LED



Duurzaam &
onderhoudsarm



Professionele
afwerking

MATERIAAL OPTIES



NEON FLEX
(SILICONEN)



ALUMINIUM
MONTAGEPROFIEL



BEVESTIGINGS
CLIPS



EINDKAPPEN
(SILICONEN)



VOEDINGSKABEL
(WATERDICHT)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala van kleuren voor een unieke en opvallende uitstraling.



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Neon Flex LED strip (siliconen)
- 2 Siliconen mantel (UV-bestendig)
- 3 LED chips (SMD 2835)
- 4 Aluminium montageprofiel
- 5 Bevestigingsclips
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

Albasign

Signage & advertising

3D verlichte letters geven uw gevel of interieur een krachtige en professionele uitstraling. Gemaakt van hoogwaardige materialen met duurzame LED-verlichting. Beschikbaar in verschillende afmetingen, kleuren en afwerkingen. Geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



HOOGWAARDIGE
LED-VERLICHTING



DUURZAAM &
WEERBESTENDIG



VOLLEDIG OP MAAT
GEMAAKT



ENERGIEZUINIG &
MILIEUVRIENDELIJK



PROFESSIELE
MONTAGE

MATERIAAL OPTIES



ALUMINIUM



ACRYL (PLEXI)



RVS (INOX)



PVC



MESSING

AFWERKING & KLEUREN

- ✓ Standaard in RAL-kleuren naar keuze
- ✓ Geborsteld, gepolijst of geverfd
- ✓ Folies en laminaat
- ✓ Mat, glans of structuurlak



VERLICHTINGSOPTIES

Albasign

FRONTLIT

Albasign

BACKLIT

Albasign

FRONT & BACKLIT

MONTAGE OPTIES

Albasign

TEGEN MUUR



OP AFSTANDHOUDERS



OP BACKFRAME



OPHANGING

TECHNISCHE DETAILS



PREMIUM MATERIALEN

Duurzame & kwalitatieve materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE

Lange levensduur & energiezuinig



MAATWERK OPLOSSINGEN

Voor elk merk en elke behoefte



PROFESSIELE KWALITEIT

Garantie op kwaliteit & service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

Albasign

Signage & advertising

03

3D VERLICHTTE LETTERS PROFIEL 3

3D verlichte letters met een elegante backlit gloed voor een indirecte en luxueuze uitstraling. De letters worden op afstand van de wand gemonteerd, waardoor een subtiele lichtkrans ontstaat. Geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



Stijlvolle
backlit gloed



Duurzaam &
weersbestendig



Volledig
op maat



Energiezuinig
LED



Professionele
montage

MATERIAAL OPTIES



ACRYL (OPAAL)



RVS (INOX)



ALUMINIUM



MAT ZWART



MESSING

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala van kleuren voor de letters en de backlit gloed.



TECHNISCHE DETAILS



VERLICHTINGSOPTIES



WARM WIT BACKLIT
(3000K)



KOUD WIT BACKLIT
(6000K)



KLEUR BACKLIT
(RGB / ENKELE KLEUR)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VRIJSTAAND)



OP ACRYL ACHTERPLAAT



OP BACKFRAME



OPHANGING AAN KABELS



PREMIUM MATERIALEN
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIELE KWALITEIT
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

Albasign

Signage & advertising

PROFILE
04

VERLICHTINGSOPTIES



WARM WIT (3000K)



KOUD WIT (6000K)



KLEUR OPTIE (RGB)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VRIJSTAAND)



OP ACRYL ACHTERPLAAT



OP BACKFRAME



OPHANGING AAN KABELS

04 FRONTLIT LETTERS PROFIEL 4



Frontlit letters (lichte letters aan de voorzijde) geven een moderne en professionele uitstraling. De letters worden op afstand van de wand gemonteerd voor een prachtig effect. Geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



Helder en egaal
licht aan de
voorzijde



Duurzaam &
weersbestendig



Zeer goede
zichtbaarheid



Energiezuinig
LED



Professionele
montage

MATERIAAL OPTIES



ACRYL
(VOORZIJDE)



RVS
(INOX)



ALUMINIUM



MAT ZWART



MESSING



KOPER

KLEUREN OPTIES (FRONT)



- ✓ Elke RAL-kleur mogelijk
- ✓ UV-bestendig & kleurvast
- ✓ Perfect egale lichtverdeling
- ✓ Lange levensduur LED

TECHNISCHE DETAILS



PREMIUM MATERIALEN
Hoogwaardige &
duurzame materialen



ENERGIEZUINIGE LED
Lage verbruik &
lange levensduur



WEERSBESTENDIG
Geschikt voor binnen
en buiten



PROFESSENELE MONTAGE
Netjes, stevig en
duurzaam geplaatst



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

Albasign

signage & advertising

VERLICHTINGSOPTIES



WARM WIT
(3000K)



KOUD WIT
(6000K)



FRONT VERLICHT
(ALLEEN VOORZIJDE)



RGB VERLICHTING
(MEERKLEURIG)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



OP ACRYL ACHTERPLAAT
(MET SCHROEVEN)



OP BACKFRAME
(METAAL FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)

06

3D LED CHANNEL LETTERS

PROFIEL 6

3D LED Channel Letters (Profiel 6) bieden een premium uitstraling met verlichting aan zowel de voorzijde als de achterzijde (halo glow).

De letters zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en acryl en geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



Voor- & achterzijde verlicht



Duurzaam & weerbestendig (IP67)



Volledig op maat gemaakt



Energiezuinig LED



Professionele afwerking



Premium uitstraling

MATERIAAL OPTIES



ACRYL
FRONT (OPAL)



ALUMINIUM
ZIJWAND



ACHTERPLAAT
(ALUMINIUM)



LED MODULES
(SMD 2835)



VOEDINGSKABEL
(WATERDICHT)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala van kleuren voor een unieke en opvallende uitstraling.



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Acryl front (opaal)
- 2 Aluminium zijwand
- 3 LED modules (SMD 2835)
- 4 Achterplaat (Aluminium)
- 5 Afstandhouders
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige & duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig & lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en elke behoefte



PROFESSELE SERVICE
Garantie op kwaliteit & service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

7 LETTER PROFILES

PREMIUM LIGHTED SIGNAGE SOLUTIONS



PREMIUM
QUALITY



ADVANCED
LED TECHNOLOGY



DURABLE &
WEATHERPROOF



CUSTOM MADE
SOLUTIONS



ENERGY
EFFICIENT


ALBASIGN

PREMIUM SIGNAGE SOLUTIONS

01 3D BUILT UP LETTERS



3D letters uit RVS, aluminium of acryl. Geen verlichting of front verlichting.



Duurzaam



Premium
materialen




Op maat
gemaakt

02 FLEX / ACRYLIC NEON



Flexibele LED neon in acryl profiel. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.



Flexibel



Meerdere
kleuren




Energy
Efficient

03 BACKLIT LETTERS



LED verlichting aan de achterzijde voor een prachtige halo glow.



Halo effect



Waterdicht
(IP67)



Lange
levensduur

04 RIM FACE LIT LETTERS



Voorzijde verlicht en een subtiele halo aan de achterzijde.



Front lit



Halo back




Premium
afwerking

05 TRIM CAP LIT LETTERS



Letters met een trim cap en front verlichting voor een strakke uitstraling.



Strakke look



Duurzaam



LED
Verlichting

06 RIMLESS FACE LIT LETTERS



Gehele voorzijde verlicht zonder zichtbare rand voor een naadloze look.



Naadloos



Hoge lichtopbrengst



Modern
design

07 ECO FRESH LETTERS



Duurzame letters met mos of planten voor een natuurlijke uitstraling.



Duurzaam



Milieuvriendelijk



Unieke
uitstraling



PREMIUM MATERIALS
Hoogwaardige &
duurzame materialen



ADVANCED LED TECHNOLOGY
Energiezuinig &
lange levensduur



CUSTOM SOLUTIONS
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIONAL QUALITY
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

01 3D BUILT UP LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 1

02 FLEX / ACRYLIC NEON

ALBASIGN

LETTER PROFILE 2

03 BACKLIT LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 3

04 RIM FACE LIT LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 4

05 TRIM CAP LIT LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 5

06 RIMLESS FACE LIT LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 6

07 ECO FRESH LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 7

08 ACRYLIC CHANNEL LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 8

09 LED BLOCK LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 9

10 ACRYLIC CHANNEL LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 10

11 VINTAGE LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 11

12 CUT LETTERS / LOGOS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 12

13 PUNCHING HOLE LETTERS

ALBASIGN

LETTER PROFILE 13

14 LIGHT BOX

ALBASIGN

LIGHT BOX SYSTEMS

15 LED ROUND TUBE

ALBASIGN

LED ROUND TUBE

16 CHANNEL LETTERS WITH TRACK

ALBASIGN

CHANNEL WITH TRACK SYSTEM

17 CONDUCTIVE GLASS

ALBASIGN

CONDUCTIVE GLASS SYSTEM

18 A-FRAME POSTER

ALBASIGN

A-FRAME SYSTEMS

19 ADA SIGNS

ALBASIGN

ADA SIGNAGE SYSTEMS

20 EMBOSSED PLAQUES

ALBASIGN

EMBOSSED PLAQUES

21 CUSTOM LED PROJECTS

ALBASIGN

LED SCREEN DISPLAY

ALBASIGN

LED ROUND SCREEN

ALBASIGN

LED CUBE DISPLAY

ALBASIGN

LED SPHERICAL SCREEN

ALBASIGN

LED SQUARE SCREEN

22 PYLON SIGNS

ALBASIGN

PYLON & TOTEM SIGNS

23 INSTALLATION METHODS

ALBASIGN

WALL MOUNT

ALBASIGN

HANGING

ALBASIGN

STAND OFF

ALBASIGN

TRACK MOUNT



PREMIUM MATERIALS



ADVANCED LED TECHNOLOGY



CUSTOM SOLUTIONS



PROFESSIONAL QUALITY



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 4 73

ALBASIGN

SIGNAGE & ADVERTISING

VERLICHTINGSOPTIES

Albasign

Voorverlichting
(Front Lit)

Albasign

Zijverlichting
(Side Lit)

Albasign

Voor- & Zijverlichting
(Front & Side Lit)

Albasign

RGB Verlichting
(RGB LED)

MONTAGE OPTIES



Op afstandhouders
(van de wand)



Op achterplaat
(met schroeven)



Op backframe
(metaal frame)



Ophanging aan kabels
(van het plafond)

09

LED BLOCK LETTERS

PROFIEL 9

LED Block Letters (Profiel 9) zijn massieve letters met geïntegreerde LED verlichting aan de voorzijde en/of zijkanten. De letters hebben een robuuste en moderne uitstraling en bieden uitstekende zichtbaarheid, zowel overdag als 's avonds. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Voor- &
zijverlichting



Duurzaam &
weerbestendig
(IP67)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Premium
kwaliteit

MATERIAAL OPTIES



ACRYL
FRONT (OPAAL)



ALUMINIUM
ZIJWAND (GELAKT)



ACHTERPLAAT
(ALUMINIUM)



LED MODULES
(SMD 2835)




VOEDINGSKABEL
(WATERDICHT)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala
van kleuren voor een unieke
en opvallende uitstraling.



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Acryl front (opaal)
- 2 Aluminium zijwand (gelakt)
- 3 LED modules (SMD 2835)
- 4 Achterplaat (Aluminium)
- 5 Afstandhouders
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73



VERLICHTINGSOPTIES



MONTAGE OPTIES



09

LED BLOCK LETTERS

PROFIEL 9

LED Block Letters (Profiel 9) zijn massieve letters met geïntegreerde LED verlichting aan de voorzijde en/of zijkanten. De letters hebben een robuuste en moderne uitstraling en bieden uitstekende zichtbaarheid, zowel overdag als 's avonds. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Voor- & zijverlichting



Duurzaam & weerbestendig (IP67)



Volledig op maat gemaakt



Energiezuinig LED



Professionele afwerking



Premium kwaliteit

MATERIAAL OPTIES



ACRYL
FRONT (OPAAL)



ALUMINIUM
ZIJWAND (GELAKT)



ACHTERPLAAT
(ALUMINIUM)



LED MODULES
(SMD 2835)




VOEDINGSKABEL
(WATERDICHT)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala van kleuren voor een unieke en opvallende uitstraling.



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Acryl front (opaal)
- 2 Aluminium zijwand (gelakt)
- 3 LED modules (SMD 2835)
- 4 Achterplaat (Aluminium)
- 5 Afstandhouders
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige & duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig & lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en elke behoefte



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit & service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73



11 VINTAGE LETTERS

PROFIEL 11

Vintage Letters (Profiel 11) combineren klassieke charme met moderne LED technologie. De letters hebben een retro uitstraling met zichtbare LED lampen en zijn perfect voor winkels, restaurants, bars en unieke merkidentiteiten. Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Retro uitstraling met LED lampen



Duurzaam & weerbestendig (IP65)



Volledig op maat gemaakt



Hoge zichtbaarheid



Professionele afwerking



Premium kwaliteit

VERLICHTINGSOPTIES



LAMPEN VERLICHTING
(WARM WIT)



ACHTERGROND GLOW
(HALO EFFECT)



LAMPEN + HALO
(COMBINATIE)



KOUD WIT LAMPEN
(RETRO LOOK)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



OP ACHTERPLAAT
(MET SCHROEVEN)



OP METAAL FRAME
(FRAME MONTAGE)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)

MATERIAAL OPTIES



STAAL
(GEROEST / COATED)



ALUMINIUM
ZIJWAND



ACHTERPLAAT
(STAAL)




LED LAMPEN
(E27 / LED BULBS)



VOEDINGSKABEL
(WATERDICHT)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala van kleuren voor een unieke en opvallende uitstraling.



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Staal front (geroest / gecoat)
- 2 Aluminium zijwand
- 3 LED lampen (E27 / LED Bulbs)
- 4 Achterplaat (staal)
- 5 Afstandhouders
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige & duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig & lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en elke behoefte



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit & service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

Albasign
Signage & advertising

VERLICHTINGSOPTIES



VOORVERLICHTING
(Front Lit)



ZIJVERLICHTING
(Side Lit)



VOOR- & ZIJVERLICHTING
(Front & Side Lit)



RGB VERLICHTING
(RGB LED)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



OP ACHTERPLAAT
(MET SCHROEVEN)



OP BACKFRAME
(METAAL FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)

10

ACRYLIC CHANNEL LETTER PROFIEL 10

Acrylic Channel Letter (Profiel 10) zijn volledig uit acryl vervaardigde letters met geïntegreerde LED verlichting aan de voorzijde.

De letters hebben een strakke, premium uitstraling en zijn ideaal voor maximale zichtbaarheid, zowel overdag als 's avonds.

Geschikt voor binnen- en buitengebruik.



Voor- & zijverlichting
(Front Lit)



Premium
acrylqualiteit



Weerbestendig
(IP67)



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Maatwerk
mogelijk

MATERIAAL OPTIES



ACRYL
FRONT (TRANSPARENT)



ACRYL
ZIJWAND



ACHTERPLAAT
(ACRYL)



LED MODULES
(SMD 2835)



VOEDINGSKABEL
(WATERDICHT)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala van kleuren voor een unieke en opvallende uitstraling.



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Acryl front (transparent)
- 2 Acryl zijwand
- 3 LED modules (SMD 2835)
- 4 Achterplaat (acryl)
- 5 Afstandhouders
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIONELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

Albasign
SIGNAGE & ADVERTISING

VERLICHTINGSOPTIES



ACHTERVERLICHTING
(WARM WIT)



ACHTERVERLICHTING
(STERKE GLOW)



ACHTERVERLICHTING
(KOUD WIT)



RGB ACHTERVERLICHTING
(RGB LED)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



DIRECT OP WAND
(ZONDER AFSTAND)



OP BACKFRAME
(MET FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)

14

BACKLIT LETTERS

PROFIEL 14

Backlit Letters (Profiel 14) zijn verlichte letters met LED verlichting aan de achterzijde, waardoor een stijlvolle gloed ontstaat op de muur.

De letters zijn vervaardigd uit duurzame materialen en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Indirecte
achterverlichting



Duurzaam &
weerbestendig
(IP65)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Premium
kwaliteit

MATERIAAL OPTIES



RVS
(GEBORSTELD)




ALUMINIUM
(GEOPOEDERCOAT)



MESSING
(GEBORSTELD)



ACRYL
(OP ACRYL)




CORTEN STAAL
(ROEST LOOK)



SPIEGEL RVS
(GEPOLIJST)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala
van kleuren en afwerkingen
(mat, glans, metallic, structuur).



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Front (diverse materiaal opties)
- 2 Achterzijde (aluminium)
- 3 LED modules (IP65)
- 4 Afstandhouders (RVS)
- 5 Wand / Ondergrond
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



LETTER PROFILE 8

Halo Backlit Letters (Profile 8) zijn verlichte letters met LED verlichting aan de achterzijde, waardoor een perfecte halo ghtstaat ontstaat rondom de letters.

De letters zijn vervaardigd uit duurzame materialen en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Perfekte halo
verlichting



Duurzaam &
weerbestendig
(IP65)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Premium
kwaliteit

MATERIAAL OPTIES



RVS
(GEBORSTELD)



ALUMINIUM
(GEOEDERCOAT)



MESSING
(GEBORSTELD)



ACRYL
(OP ACRYL)




CORTEN STAAL
(ROEST LOOK)



SPIEGEL RVS
(GEPOLIJS)

KLEUREN OPTIES



Beschikbaar in een breed scala van kleuren
en afwerkingen (mat, glans, metallic, structuur).

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



DIRECT OP WAND
(ZONDER AFSTAND)



OP BACKFRAME
(MET FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)


LED BLOCK LETTERS




- ✓ Gelijkmatische verlichting
- ✓ Hoge lichtopbrengst
- ✓ Duurzaam & energiezuinig
- ✓ Weerbestendig (IP65)
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Premium afwerking

PROFIEL OVERZICHT


PROFIEL 6




PROFIEL 8




PROFIEL 10



PROFIEL 12



TECHNISCHE SPECIFICATIES



- Profiel Hoogte : 80 mm
- Profiel Breedte : 18 mm
- Min. Stroke : 15 mm
- LED Type : SMD 2835
- LED Dichtheid : 120 LED/m
- Verlichting : Backlit (Achterzijde)
- Materiaal : Aluminium
- Voorzijde : Acryl (Optioneel)
- Lichtkleur : 3000K / 4000K / 6500K
- Spanning : DC 12V
- Vermogen : 9.6 W/m
- Waterdicht : IP65
- Toepassing : Binnen / Buiten
- Garantie : 5 Jaar

TOEPASSINGEN



3D BUILT-UP LETTERS



NEON SIGNS



BACKLIT LETTERS



RIM FACE LIT LETTERS



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



ENERGIEZUINIG
LED technologie
lange levensduur



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

LETTER PROFILE 8

Halo Backlit Letters (Profile 8) zijn verlichte letters met LED verlichting aan de achterzijde, waardoor een perfecte halo gloed ontstaat rondom de letters.



Perfekte halo
verlichting



Duurzaam &
weerbestendig
(IP65)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED




Professionele
afwerking



Premium
kwaliteit

TECHNISCHE SPECIFICATIES



- Profiel Hoogte : 80 mm
- Profiel Breedte : 18 mm
- Min. Stroke : 15 mm
- LED Type : SMD 2835
- LED Dichtheid : 120 LED/m
- Verlichting : Backlit (Achterzijde)
- Materiaal : Aluminium
- Voorzijde : Acryl (Optioneel)
- Lichtkleur : 3000K / 4000K / 6500K
- Spanning : DC 12V
- Vermogen : 9.6 W/m
- Waterdicht : IP65
- Toepassing : Binnen / Buiten
- Garantie : 5 Jaar

TOEPASSINGEN



3D BUILT UP LETTERS



NEON SIGNS



BACKLIT LETTERS



DEEP FACE LIT LETTERS

MATERIAAL OPTIES



RVS (GEBORSTELD) ALUMINIUM (GEOPOEDERCOAT) MESSING (GEBORSTELD) ACRYL (OPACRSTELD) CORTEN STAAL (ROEST LOOK) SPIEGEL RVS (GEPOLIJS)

KLEUREN OPTIES



Beschikbaar in een breed scala van kleuren en afwerkingen (mat, glans, metallic, structuur).

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



DIRECT OP WAND
(ZONDER AFSTAND)



OP BACKFRAME
(MET FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)


LED BLOCK LETTERS




- ✓ Gelijkmatige verlichting
- ✓ Hoge lichtopbrengst
- ✓ Duurzaam & energiezuinig
- ✓ Weerbestendig (IP65)
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Premium afwerking

PROFIEL OVERZICHT


PROFIEL 6




PROFIEL 8



PROFIEL 10



PROFIEL 12



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



ENERGIEZUINIG
LED technologie
lange levensduur



PROFESSELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73



01

3D VERLICHTTE LETTERS PROFIEL 1

3D verlichte letters geven uw gevel of interieur een krachtige uitstraling. De letters zijn voorzien van hoogwaardige LED-verlichting en zijn beschikbaar in verschillende materialen, kleuren en afwerkingen. Geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



Hoogwaardige
LED-verlichting



Duurzaam &
weersbestendig



Volledig
op maat



Energiezuinig



Professionele
montage

MATERIAAL OPTIES



ALUMINIUM



ACRYL (PLEXI)



RVS (INOX)



PVC



MESSING

AFWERKING & KLEUREN

Standaard in RAL-kleuren naar keuze, geborsteld, gepolijst of voorzien van folies en laminaat.



VERLICHTINGSOPTIES



FRONTLIT



BACKLIT



FRONT & BACKLIT

MONTAGE OPTIES



TEGEN MUUR



OP AFSTANDHOUDERS



OP BACKFRAME



OPHANGING

TECHNISCHE DETAILS



PREMIUM MATERIALEN
Hoogwaardige & duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig & lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en elke behoefte



PROFESSELE KWALITEIT
Garantie op kwaliteit & service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

Albasign
SIGNAGE & ADVERTISING

VERLICHTINGSOPTIES



WARM WIT
(3000K)



NEUTRAAL WIT
(4000K)



KOUD WIT
(6000K)



RGB LED
(MEERKLEURIG)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



DIRECT OP WAND
(ZONDER AFSTAND)



OP BACKFRAME
(MET FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte

17

HALO BACKLIT LETTERS

PROFIEL 17

Halo Backlit Letters (Profiel 17) zijn verlichte letters met LED verlichting aan de achterzijde, waardoor een perfecte halo gloed ontstaat rondom de letters. De letters zijn vervaardigd uit duurzame materialen en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Zachte halo
verlichting



Duurzaam &
weerbestendig
(IP65)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Premium
kwaliteit

MATERIAAL OPTIES



RVS
(GEBORSTELD)



ALUMINIUM
(GEOPOEDERCOAT)



MESSING
(GEBORSTELD)



ACRYL
(OP ACRYL)




CORTEN STAAL
(ROEST LOOK)



SPIEGEL RVS
(GEPOLIJST)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala
van kleuren en afwerkingen
(mat, glans, metallic, structuur).



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Front (diverse materiaal opties)
- 2 Achterzijde (aluminium)
- 3 LED modules (IP65)
- 4 Afstandhouders (RVS)
- 5 Wand / Ondergrond
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73



VERLICHTINGSOPTIES



WARM WIT
(3000K)



NEUTRAAL WIT
(4000K)



KOUD WIT
(6000K)



RGB LED
(MEERKLEURIG)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



DIRECT OP WAND
(ZONDER AFSTAND)



OP BACKFRAME
(MET FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)

15

BACKLIT LED LETTERS PROFIEL 15

Backlit LED Letters (Profiel 15) zijn verlichte letters met LED verlichting aan de achterzijde, waardoor een elegante gloed ontstaat op de muur. De letters zijn vervaardigd uit duurzame materialen en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Indirecte
achterverlichting



Duurzaam &
weerbestendig
(IP65)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Premium
kwaliteit

MATERIAAL OPTIES



RVS
(GEBORSTELD)



ALUMINIUM
(GEPOEDERCOAT)



MESSING
(GEBORSTELD)



ACRYL
(OP ACRYL)




CORTEN STAAL
(ROEST LOOK)



SPIEGEL RVS
(GEPOLIJST)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala
van kleuren en afwerkingen
(mat, glans of metallic).



TECHNISCHE DETAILS



- 1 Front (diverse materiaal opties)
- 2 Achterzijde (aluminium)
- 3 LED modules (IP65)
- 4 Afstandhouders (RVS)
- 5 Wand / Ondergrond
- 6 Voeding (IP67 waterdicht)



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73



16

HALO BACKLIT LETTERS PROFIEL 16

Halo Backlit Letters (Profiel 16) zijn verlichte letters met LED verlichting aan de achterzijde, waardoor een zachte halo gloed ontstaat rondom de letters. De letters zijn vervaardigd uit duurzame materialen en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Zachte halo
verlichting



Duurzaam &
weerbestendig
(IP65)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Premium
kwaliteit

MATERIAAL OPTIES



RVS
(GEBORSTELD)



ALUMINIUM
(GEOEDERCOAT)



MESSING
(GEBORSTELD)



ACRYL
(OP ACRYL)



CORTEN STAAL
(ROEST LOOK)



SPIEGEL RVS
(GEPOLIJST)

VERLICHTINGSOPTIES



WARM WIT
(3000K)



NEUTRAAL WIT
(4000K)



KOUD WIT
(6000K)



RGB LED
(MEERKLEURIG)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



DIRECT OP WAND
(ZONDER AFSTAND)



OP BACKFRAME
(MET FRAME)




OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala
van kleuren en afwerkingen
(mat, glans, metallic, structuur).



TECHNISCHE DETAILS



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73

PYLON SIGN DESIGN

Een pylon sign is de ideale oplossing voor maximale merkzichtbaarheid en een professionele uitstraling. Het moderne ontwerp en de hoogwaardige LED-verlichting zorgen voor maximale zichtbaarheid, zowel overdag als 's nachts.



PREMIUM
DESIGN



LED VERLICHTING
HOGE HELDERHEID



WEERBESTENDIG
(IP65)



ENERGIEZUINIG
EN DUURZAAM



EENVOUDIGE
INSTALLATIE



PROFESSIELE
AFWERKING



TOEPASSINGEN



WINKELCENTRA



TANKSTATIONS




HOTELS & RESORTS



BEDRIJVEN & INDUSTRIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES - PROFIEL 19



- Hoogte van het profiel: 100 mm
- Breedte van het profiel: 19 mm
- Minimale diepte: 15 mm
- LED type: SMD 2835
- LED dichtheid: 120 LED/m
- Verlichting: Backlit (Achterzijde)
- Materiaal: Aluminium
- Frontpaneel: Acryl (Optioneel)
- Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K / 6500K
- Spanning: DC 12V
- Vermogen: 9,6 W/m
- Beschermingsgraad: IP65
- Montage: Verfild / Geschroefd
- Garantie: 5 Jaar

DETAILS



HALO BACKLIGHT EFFECT



PREMIUM AFWERKING



LED VERLICHTING ACHTERZIJDE



WEERBESTENDIG (IP65)

MATERIAAL OPTIES



ALUMINIUM
(GEBOORSTELD)



RVS
(GEBOORSTELD)



ACRYL
(OPAAI)



ACRYL
TRANSPARAANT



GECOAT
ZWART

KLEUR OPTIES



ZILVER
(ANODIZED)



ZWART
(MAT)



WIT
(MAT)



GOUD
(GEBOORSTELD)



CUSTOM
(RAL)

LICHTKLEUREN (CCT)



3000K
(WARM WIT)



4000K
(NATUUR WIT)



6500K
(KOEL WIT)

MONTAGE OPTIES



OP BETON
(MET ANKERS)



OP METALEN PLAAT
(MET ANKERS)



OP DECORATIEVE
VOETPLAAT



OP SPIES
(VOOR ZICHTGEVOEL)

OPBOUW VAN HET PROFIEL



- 1 Frontpaneel (Acryl / Optioneel materiaal)
- 2 Aluminium profiel
- 3 LED modules (SMD 2835)
- 4 Afstandhouder (RVS)
- 5 Achterwand (PVC / Aluminium)
- 6 Bekabeling
- 7 Voeding (Power Supply IP67)

PROFIEL OVERZICHT



PROFIEL 6
60 mm
16 mm



PROFIEL 8
80 mm
18 mm



PROFIEL 10
100 mm
20 mm



PROFIEL 19
100 mm
19 mm



PROFIEL 20
120 mm
20 mm



PROFIEL 30
150 mm
30 mm



PREMIUM Kwaliteit
Hoogwaardige materialen
en afwerking



ENERGIEZUINIG
LED technologie
lage verbruikskosten



WEERBESTENDIG
IP65 bescherming
voor buitengebruik



BETROUWBARE SERVICE
Professionele ondersteuning
en snelle levering



www.albasign.be
info@albasign.be
+32 (0) 3 33 47 73



5 JAAR
GARANTIE

LETTER PROFILE 19

Halo Backlit Letters (Profile 19) janë shkronja të ndriçuara me LED në pjesën e pasme, duke krijuar një efekt halo elegant rreth konturit të shkronjës. Ideale për ambiente të brendshme dhe të jashtme, me pamje premium dhe jetëgjatësi të lartë.



Ndriçim Halo
perfekt



Rezistent ndaj
motit (IP65)



Materiale
cilësore



Kursimi i
energjisë LED



Punim
profesional




Pamje
premium

Albasign

SIGNAGE & ADVERTISING

PROFILE 19 – SPECIFIKIME TEKNIKE



- Lartësia e profilit 100 mm
- Gjerësia e profilit 19 mm
- Trashësia minimale 15 mm
- Lloji i LED SMD 2835
- Dendësia e LED 120 LED/m
- Ndriçimi Backlit (Prapa)
- Materiali Aluminii
- Pjesa e përparme Akrilik (Opsionale)
- Ngjyra e dritës 3000K / 4000K / 6500K
- Tensioni DC 12V
- Fupia 9.6 W/m
- Rezistenca ndaj ujit IP65
- Përdorimi Brenda / Jashtë
- Garancia 5 Vite

APLIKIME



MATERIALET



ALUMINIUM
(SYKULUAR)



INOX
(SATINI)



AKRILIK
(OPAL)



PËRPARA
AKRILIKU TRANSPARENT



PËRPARA
AKRILIKU MËNGJISHPËRËFT

NGJYRAT E PROFILIT



SILVER
(ANODIZED)



BLACK
(MAT)



WHITE
(MAT)



GOLD
(BRUSHED)



CUSTOM
(RAL)

NGJYRA E DRITËS (CCT)



3000K
(WARM WHITE)



4000K
(NATURAL WHITE)



6500K
(COOL WHITE)

OPCIONET E MONTIMIT



MONTIM NË MUR
(ME DISTANCER)



MONTIM DIREKT NË MUR
(PA DISTANCER)



ME BACKFRAME
(ME KORNIZË)









EVARUR
(ME KABLLLO)

STRUKTURA E PROFILIT



- 1 Pjesa e përparme (Akrilik / Material opsional)
- 2 Trupi i profilit (Aluminium)
- 3 Modulet LED (SMD 2835)
- 4 Distancer (Inox)
- 5 Pllaka e pasme (PVC / Alu)
- 6 Kabllimi
- 7 Furnizimi (Power Supply IP67)

PROFILE OVERVIEW



KUALITET PREMIUM
Materiale të zgjedhura dhe punim i sakët



REZISTENT DHE I SIGURT
Rezistent ndaj ujit, pluhurit dhe korrozionit (IP65)



TEKNOLOGJI LED EFIÇIENTE
Nërcim i fuqishëm, i jetëgjatë dhe me kursim energjie



ZHVILLIM DHE PERSONALIZIM
Zgjidhje të personalizuar sipas projektit tuaj



www.albasign.be
info@albasign.be
+32 (0) 3 33 47 73

LIGHT BOX

Onze Light Box oplossingen zorgen voor een heldere, gelijkmatige en oogverblindende uitstraling van uw merk, zowel overdag als 's nachts. Ideaal voor binnen- en buitengebruik, met duurzame materialen en energiezuinige LED-technologie.



TOEPASSINGEN



3D BUILT-UP LETTERS



NEON SIGNS




ACRYLIC CHANNEL LETTER




FLAT CUT LETTERS

TECHNISCHE SPECIFICATIES




- Hoogte van de profiel 100 mm
- Breedte van de profiel 19 mm
- Minimale diepte 15 mm
- LED type SMD 2835
- LED dichtheid 120 LED/m
- Verlichting Backlit (Achterzijde)
- Materiaal Aluminium
- Plaat materiaal Acryl (Optioneel)
- Lichtkleur 3000K / 4000K / 6500K
- Spanning DC 12V
- Vermogen 9.6 W/m
- Beschermingsgraad IP65
- Montage Binnen / Buiten
- Garantie 5 Jaar


PROFIEL DOORSNEDES



OPTIE C: DOUBBELZIJDIGE LIGHT BOX (KASTVORMIG)



PRODUCTPLAN & STRUCTUURGRAFIEK



ACHTERPANEEL OPTIES

Materiaal	Metaal/Acryl	Kleuren	Voorzijde Acryl Kleuren
Formaat:	Van 600MMx2507MM Diepte		RAL / PMS Gelakt
	Van 103MMx3337MM Hoogte		

BESCHIKBARE KLEUREN & MATERIELEN

PROFIEL KLEUREN



ACRYL KLEUREN (VOORZIJD)



ACHTERPANEEL





MATERIAAL & VERHOOGDE AFWERKING

BRONS:
100% Post-Consumer
Minimum van 87% Koper

ALUMINIUM:
Aluminum Association
Alloy Designation C443.2



ACHTERPANEEL TEXTUUR



ACHTERPANEEL KLEUREN

AANBEVOLEN VOOR BRONS

A. Dark Oxide Stain
B. Light Oxide Stain
C. Dark Green
D. Dark Bronze M-313
E. Medium Bronze M-312
F. Light Bronze M-311
G. Dark Brown M-70
H. Natural Sandblast (Bronze)
I. Golden Bronze M-40

AANBEVOLEN VOOR ALUMINIUM

J. Black
K. Metallic Gray
L. Natural Sandblast (Aluminium)
M. Dark Grey M-5
N. Medium Grey M-80
O. Light Grey M-5

EXTRA GEVERFD KLEUREN


P. Beige M-65
Q. Cream M-71
R. Ivory M-58
S. Dark Blue M-28
T. Medium Blue M-25
U. Light Blue M-20
V. Maroon M-113
W. Dark Red M-115
X. Red M-107
Y. Green M-38
Z. Orange M-102
AA. White



RANDOPTIES

STANDDAARD RANDEN

A. Enkele Lijn
B. Dubbele Lijn
C. Enkele Lijn Niveau
D. Zonder Rand




PLAT RELIEF DECORATIEVE RANDEN



PREMIUM ORNAMENTALE RANDEN

F. Beaded Bevel G. Egg & Dart H. Ivy Leaf I. Lambs Tongue J. Oak Leaf
K. Ogee L. Reed & Ribbon M. Union



CASES (AFWERKINGSSTIJLEN)



VEILIGHEIDSBORDEN & TEKENS



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige materialen
voor een lange levensduur

DUURZAAM & WEERBESTENDIG
Geschikt voor binnen-
en buitengebruik (IP66)

VAKMANSCHAP VERVAARDIGD
Precisie in detail en hoog
vakmanschap

VEEL OPTIES
Ruime keuze in kleuren,
texturen en afwerkingen

5 JAAR GARANTIE
Kwaliteit waarop u
kunt vertrouwen



EMBOSSED PLAQUES

Tijdeloze elegantie. Duurzame kwaliteit.
Perfect voor elke omgeving





PRODUCTPLAN & STRUCTUURGRAFIEK

Formaat	Bolt (Boling)
Standaard Dikte	±15mm (±0.59")
Minimale Stroke	>30mm (±1.18")



Hoge druk bolting (Ø5 mm)




Binnen vouwrand




Zonder vouwrand



Geen vouwrand



Hoge druk bolting (Ø5 mm)



VERSCHILLENDE ACHTERKANT OPTIES

Materiaal	Roestvrij Staal / Aluminium	SS 304	SS 316	Dikte	Van 600MM (23.62") Diep Van 1000MM (39.37") Hoog
Koper	-	-	-	-	Koper
Titaan	-	-	-	-	Titaan
Kleuren	RAL Goeiet PMS Goeiet Houtlook	Geborsteld	-	-	Gepolijet Staal Zwart



18	3D BUILT-UP LETTERS
22	NEON SIGNS
28	BACKLIT LETTERS
32	RIM & FACE LIT LETTERS
36	TRIMCAP LIT LETTERS
40	RIMLESS FACE LIT LETTERS
44	EDGE/RESIN LETTERS
48	3D PRINT LETTERS
52	LED BLOCK LETTERS
56	ACRYLIC CHANNEL LETTER
60	VINTAGE LETTERS
64	FLAT CUT LETTERS
70	PUNCHING HOLE LETTERS
74	LIGHT BOX
80	LED ROUND TUBE
84	CHANNEL LETTERS WITH TRACK
88	CONDUCTIVE GLASS
92	A-FRAME POSTER STAND
96	CUSTOM PROJECTS
110	EMBOSSD PLAQUES
116	ADA SIGN
122	ROOM NUMBER





FLEX NEON SIGNS

Flex neon biedt een uniforme lichtlijn met maximale flexibiliteit in kleur en vorm.

PRODUCTPLAN & STRUCTUURGRAFIEK

KLEUREN
OPTIONEEL

FLEX NEON SIGNS

360° ACRYL NEON

180° ACRYL NEON

Siliconen

LED strip

Achterpaneel

	4mm	6mm	8mm	12mm	16mm	20mm	60mm
Flexibel neon	✓	✓	✓				
360° acryl neon					✓	✓	
180° acryl neon			✓	✓	✓	✓	✓



OPTIE A

LED strip en
siliconen in één glas



OPTIE B

Siliconen en led
strip zijn gescheiden

VERSCHILLENDE ACHTERKANT OPTIES

ALBASIGN

Individuele letters

ALBASIGN

Back panel met letters

ALBASIGN

Met acryl doos

ALBASIGA

Met vierkant paneel

Installatie handleiding	AU EU UK US
Controllers	
Installatie handleiding	

RESIN NEON

Siliconen neon lijn	8mm	11mm	14mm	17mm	20mm

- Kleur kan worden aangepast
- Grootste formaat 70x70cm
- Voor grotere meten gelieve contact op te nemen

360° ACRYL NEON



PRODUCTPLAN & STRUCTUURGRAFIEK

Transparante houder LED strip Acryl achterkant Acryl voorkant	A1 MET BASIS				
Specificaties <table border="1"> <tr> <td>Min. hoogte</td><td>>100mm (3.937")</td></tr> <tr> <td>Min. stroke</td><td>8mm (0.315")</td></tr> </table>	Min. hoogte	>100mm (3.937")	Min. stroke	8mm (0.315")	
Min. hoogte	>100mm (3.937")				
Min. stroke	8mm (0.315")				
• Voor binnen- en buitengebruik • Kleur kan worden aangepast • RGB beschikbaar					

180° ACRYL NEON



PRODUCTPLAN & STRUCTUURGRAFIEK

Roestvrijstaal behuizing LED strip Acryl voorkant	RGB NEON				
Specificaties <table border="1"> <tr> <td>Min. hoogte</td><td>>100mm (3.937")</td></tr> <tr> <td>Min. stroke</td><td>16mm (0.787")</td></tr> </table>	Min. hoogte	>100mm (3.937")	Min. stroke	16mm (0.787")	
Min. hoogte	>100mm (3.937")				
Min. stroke	16mm (0.787")				
• Voor binnen- en buitengebruik • Kleur kan worden aangepast • RGB beschikbaar					



HOGHE FLEXIBILITEIT
Eenvoudig te buigen en te vormen



DUURZAAM & BETROUWBAAR
Weerbestendig en lange levensduur




ENERGIEZUINIG LED
Lage energieconsumptie, hoge lichtopbrengst



OP MAAT GEMAAKT
Verschillende kleuren, diktes en vormen



5 JAAR GARANTIE
Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen




18	3D BUILT UP LETTERS
22	NEON SIGNS
28	BACKLIT LETTERS
32	RIM & FACE LIT LETTERS
36	TRIMCAP LIT LETTERS
40	RIMLESS FACE LIT LETTERS
44	ECO FRESH LETTERS
48	3D PRINT LETTERS
52	LED BLOCK LETTERS
56	ACRYLIC CHANNEL LETTER
60	VINTAGE LETTER
64	FLAT CUT LETTERS
70	PUNCHING HOLE LETTERS
74	LIGHT BOX
80	LED ROUND TUBE
84	CHANNEL LETTERS WITH TRACK
88	CONDUCTIVE GLASS
92	A-FRAME POSTER STAND
98	CUSTOM PROJECTS
110	EMBOSSED PLAQUES
116	ADA SIGN
122	ROOM NUMBER

PUNCHING HOLE LETTERS



PRODUCT PLAN & STRUCTUUR GRAFIEK



VERSCHILLENDE ACHTERKANT OPTIES


Materiaal	Acryl / ALU / RVS Staal	Kleuren	RAL Gelakt
Dikte	Van 3MM (0.118") Diep		Voorpaneel Acryl Kleuren
Formaat	Van 100MM (3.937") Hoog		

SELECTIE VAN KLEUREN



*Meer kleuren, neem contact met ons op

CASE



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige materialen
en perfecte afwerking



DUURZAAM & BETROUWBAAR
Weerbestendig en
lange levensduur



ENERGIEZUINIG LED
Laag energieverbruik
hoge lichtopbrengst



OP MAAT GEMAAKT
Op maat gemaakt ontwerp
voor elk project



5 JAAR GARANTIE
Kwaliteit waarop u
kunt vertrouwen

Albasign

SIGNAGE & ADVERTISING

Albasign

Signage & advertising

VERLICHTINGSOPTIES



WARM WIT
(3000K)



KOUD WIT
(6000K)



FRONT VERLICHT
(ALLEEN VOORZIJDE)



RGB VERLICHTING
(MEERKLEURIG)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



OP ACRYL ACHTERPLAAT
(MET SCHROEVEN)



OP BACKFRAME
(METAAL FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)

07

3D LED CHANNEL LETTERS

PROFIEL 7

3D LED Channel Letters (Profiel 7) bieden een exclusieve en robuuste uitstraling met verlichting aan zowel de voorzijde als de achterzijde (halo glow).

De letters zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en acryl en geschikt voor elk type bedrijfsidentiteit.



Voor- &
achterzijde
verlicht



Duurzaam &
weerbestendig
(IP67)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Premium
uitstraling

MATERIAAL OPTIES



ACRYL
FRONT (OPAL)



ALUMINIUM
ZIJWAND



ACHTERPLAAT
(ALUMINIUM)



LED MODULES
(SMD 2835)



VOEDINGSKABEL
(WATERDICHT)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala
van kleuren voor een unieke
en opvallende uitstraling.



TECHNISCHE DETAILS



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be




info@albasign.be




+32 (0) 3 33 47 73

EXTRUSION LIGHT BOX



SIZE OPTION



77

FABRIC LIGHT BOX

OPTION A



OPTION B



78

LED ROUND TUBE



- 18 — 3D BUILT UP LETTERS
- 22 — NEON SIGNS
- 28 — BACKLIT LETTERS
- 30 — RIM & FACE LIT LETTERS
- 32 — TRIMCAP LIT LETTERS
- 36 — RIMLESS FACE LIT LETTERS
- 40 — ECO FRESH LETTERS
- 44 — 3D PRINT LETTERS
- 48 — LED BLOCK LETTERS
- 52 — ACRYLIC CHANNEL LETTER
- 56 — VINTAGE LETTER
- 60 — FLAT CUT LETTERS
- 64 — PUNCHING HOLE LETTERS
- 70 — LIGHT BOX
- 74 — LED ROUND TUBE
- 80 — CHANNEL LETTERS WITH TRACK
- 84 — CONDUCTIVE GLASS
- 88 — A-FRAME POSTER STAND
- 92 — CUSTOM PROJECTS
- 98 — EMBOSSED PLAQUES
- 110 — ADA SIGN
- 122 — ROOM NUMBER

80



PREMIUM QUALITY
High grade materials
& craftsmanship



DURABLE & RELIABLE
Weather resistant &
long lasting



ENERGY SAVING LED
Low power consumption,
high brightness



CUSTOM MADE
Various sizes, colors
& designs



5 YEAR WARRANTY
Quality you can trust
for years

**OPTIE A**LED strip en
siliconen in één glas**OPTIE B**Siliconen en led
strip zijn gescheiden**VERSCHILLENDE ACHTERKANT OPTIES****LANDEA**

Individuele letters

LANDEA

Back panel met letters

LANDEA

Met acryl doos

LANDEA

Met vierkant paneel

Installatie
handleiding

AU



EU



UK



US

Controllers

Installatie
handleiding **LONGLU****RESIN NEON**

Siliconen neon lijm

8mm

11mm

14mm

17mm

20mm

• Kleur kan
worden aangepast• Grootste formaat
70x70cm• Voor grotere mate
gelieve contact op
te nemen

Edit

Share



BACKLIT LETTERS



P3-D
PC Acrylic Back
Steel Out



P3-E
PC Acrylic Back
Brushed Out




P3-F
PC Acrylic Back
Round Out

Size	
The Standard Thickness	≥10mm(0.39")
LED Strip	≥12mm(0.47")
The Minimum Stroke	≥10mm(0.39")
LED Module	≥12mm(0.47")
The Minimum Stroke	≥10mm(0.39")
The Standard Back Thickness	5mm(0.19")

PRODUCT PLAN & STRUCTURE CHART

Size	
The Standard Thickness	≥10mm(0.39")
LED Strip	≥12mm(0.47")
The Minimum Stroke	≥10mm(0.39")
LED Module	≥12mm(0.47")
The Minimum Stroke	≥10mm(0.39")
The Standard Back Thickness	5mm(0.19")



29
Screw down Acrylic
Silicon mounted Back




P3-B
Screw in The Side



P3-C
Screw On The Back

MORE LARGER STRUCTURE



Backs with Bridge Back

The Standard High	≥1500mm (59.06")
-------------------	---------------------

Backs With Trim

The Standard High	≥1500mm (59.06")
-------------------	---------------------



18	3D BUILT UP LETTERS
22	NEON SIGNS
28	BACKLIT LETTERS
32	RIM FACE LIT LETTERS
36	TRIM CAP LIT LETTERS
40	RIMLESS FACE LIT LETTERS
42	ECO FRESH LETTERS
48	3D PRINT LETTERS
52	LED BLOCK LETTERS
56	ACRYLIC CHANNEL LETTER
60	VINTAGE LETTER
64	FLAT CUT LETTERS
70	PUNCHING HOLE LETTERS
74	LIGHT BOX
80	LED ROUND TUBE
84	CHANNEL LETTERS WITH TRACK
88	CONDUCTIVE GLASS
92	A-FRAME POSTER STAND
98	CUSTOM PROJECTS
110	EMBOSSED PLAQUES
116	ADA SIGN
122	ROOM NUMBER



PREMIUM QUALITY
High grade materials
& craftsmanship



DURABLE & RELIABLE
Weather resistant &
long lasting



ENERGY SAVING LED
Low power consumption,
high brightness



CUSTOM MADE
Various sizes, colors
& designs



5 YEAR WARRANTY
Quality you can trust
for years



13

HALO LIT LETTERS

PROFIEL 13

Halo Lit Letters (Profiel 13) zijn elegante verlichte letters met indirecte LED verlichting aan de achterzijde, waardoor een stijlvolle halo gloed op de muur ontstaat. De letters zijn vervaardigd uit duurzame materialen en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Indirecte halo
verlichting



Duurzaam &
weerbestendig
(IP65)



Volledig op
maat gemaakt



Energiezuinig
LED



Professionele
afwerking



Premium
kwaliteit

MATERIAAL OPTIES



RVS
(GEBORSTELD)



ALUMINIUM
(GEOPOEDERCOAT)



MESSING
(GEBORSTELD)



ACRYL
(WIT OPAL)



CORTEN STAAL
(ROEST LOOK)



SPIEGEL RVS
(GEPOLIJST)

KLEUREN OPTIES

Beschikbaar in een breed scala
van kleuren en afwerkingen
(mat, glans, metallic, structuur).



VERLICHTINGSOPTIES



ACHTERLICHT
(HALO GLOW)



ACHTERLICHT STERK
(STRONG HALO)



VOOR- & ACHTERLICHT
(FRONT & HALO)



RGB ACHTERLICHT
(RGB HALO)

MONTAGE OPTIES



OP AFSTANDHOUDERS
(VAN DE WAND)



DIRECT OP WAND
(ZONDER AFSTAND)




OP BACKFRAME
(MET FRAME)



OPHANGING AAN KABELS
(VAN HET PLAFOND)

TECHNISCHE DETAILS



PREMIUM KWALITEIT
Hoogwaardige &
duurzame materialen



GEAVANCEERDE LED TECHNOLOGIE
Energiezuinig &
lange levensduur



MAATWERK OPLOSSINGEN
Voor elk merk en
elke behoefte



PROFESSIELE SERVICE
Garantie op kwaliteit
& service



www.albasign.be



info@albasign.be



+32 (0) 3 33 47 73